

Сводка отзывов членов ТК 357
к окончательной редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта
ГОСТ 32528–2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК 2
1	Ко всему документу	ФГУП «ЦНИИ КМ «ПРОМТЕЙ» № 03-17-196/517Э от 15.06.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
2	Ко всему документу	ПАО «СТЗ» эл. письмо от 22.06.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
3	Ко всему документу	ПАО «ЧТПЗ» № ЧТ01- Инд(ЧТПЗ)/03322 от 30.06.2017		Замечания и предложения отсутствуют.	Принято к сведению
4	Ко всему документу	ПН01-Инд (ПНТЗ)/01275 от 07.07 2017		К данному проекту замечаний и предложений нет	Принято к сведению
5	Ко всему документу	АО «СТНГ» №И/М/10.07.2017/3 5 от 10.07.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
6	Раздел 2	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидравлическим давлением» С 01.09.2017 вводится в действие ГОСТ 3845-2017, в том числе заменяющий термин «гидравлические испытания» на «гидростатические испытания».	Дополнить Изменение № 1 в части, касающейся раздела 2, следующей строкой: «ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидравлическим давлением» на «ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением». А также следующей строкой: «Пункты 3.1, 5.1, 6.7, 7.8. Слово	Принято

				«гидравлическим» заменить на: «гидростатическим» (11 раз)).	
7	4.1, таблица 2, заголовок второго столбца	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«4.1 Размеры и <u>масса 1 м труб должны соответствовать</u> приведенным в таблице 2.» Таблица 2, заголовок второго столбца: « <u>Масса 1 м труб</u> , кг, при толщине стенки, мм» Разделы «6 Правила приемки» и «7 Методы контроля» не предусматривают приемку труб по массе и метод контроля массы, что не позволяет проверить соответствие массы 1 м труб требованиям таблицы 2.	Дополнить Изменение № 1 следующей строкой: «Пункт 4.1. Исключить слова «и масса 1 м»; таблица 2. Слова «Масса 1 м» заменить на: «Масса 1 м**» (8 раз), дополнить сноской «** Для справки».	Принято
8	5.8, пятый абзац	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«По согласованию между изготовителем с заказчиком взамен гидравлических испытаний допускается проводить контроль каждой трубы неразрушающими методами, <u>заменяющими гидравлические испытания.</u> » Инспекции третьей стороны требуют от изготовителя официального подтверждения того, что применяемый неразрушающий метод является заменяющим гидравлические испытания. Официально существует только один стандартизованный метод ГОСТ Р ИСО 10893-1 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 1. Автоматический электромагнитный контроль стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для верификации герметичности, который в отрасли никем не применяется.	Дополнить Изменение № 1 следующей строкой: «Пункт 5.8. Исключить слова «заменяющими гидравлические испытания».	Принято

9	5.14, второй абзац	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«При этом не должны быть обнаружены: <u>расслоения</u> , <u>трещины</u> , свищи, газовые пузыри, флокены, инородные металлические и шлаковые включения.» В части подчеркнутых дефектов противоречит ГОСТ 10243, по которому проводится контроль макроструктуры, упущены внутренние разрывы и корочки, недопустимые по ГОСТ 10243.	Дополнить Изменение № 1 следующей строкой: «Пункт 5.14. Слова «расслоения, трещины» заменить на: «внутренние разрывы, корочки».	Отклонено ГОСТ 10243 - 75 предусматривает контроль на расслоения и трещины (приложение 4 п.5; п.21)
10	6.1	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«документ <u>о качестве</u> по ГОСТ 31458» Термин противоречит наименованию документа по ГОСТ 31458 – «документ о приемочном контроле», что может быть признано инспекцией, как несоответствие.	Дополнить Изменение № 1 следующей строкой: «Пункт 6.1. Слова «документ о качестве» заменить на: «документ о приемочном контроле» (2 раза).	Принято
11	7.13	ПАО «ТМК» №75/05348 от 17.07.2017	«Неразрушающий контроль, заменяющий гидравлические испытания, проводят по методике изготовителя.» См. пояснения к пункту 5.8, пятый абзац.	Дополнить Изменение № 1 следующей строкой: «Пункт 7.13. Слова «заменяющий гидравлические испытания» заменить на: «взамен гидростатических испытаний».	Принято