

**Сводка замечаний и предложений членов ТК 357
к первой редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта
ГОСТ 31458–2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле»**

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
1	Ко всему документу	ПАО «СинТЗ» № С05/00343 от 15.08.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
2	Ко всему документу	ПАО «ЧТПЗ» № ЧТ- Инд(ЧТПЗ) /04169 от 18.08.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
3	Ко всему документу	АО «СТНГ» № И/М/ 30.08.201/42 от 30.08.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
4	Ко всему документу	ПАО «НЛМК» №251-1/00161 от 18.09.2017		Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
5	В целом по ГОСТ 31458-2015	АО «ПНТЗ» №ПН01-Инд (ПНТЗ)/01921 от 20.09.2017		На заседании подкомитета ПКЗ ТК357 21-23.06.2017, в котором приняли участие представители широкого круга изготовителей труб, в ходе обсуждения проекта изменения к ГОСТ 31458-2015 было отмечено, что никто из изготовителей труб, принявших участие в заседании, не оформляет на поставляемые трубы документ с названием «документ о приемочном контроле». При этом с 2010 года действует уже третье поколение ГОСТ на «документ о приемочном контроле» (ГОСТ Р 53364-2009, ГОСТ 31458-2012, ГОСТ 31458-2015). Целесообразно приостановить подго-	Принято к сведению

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
				товку изменения № 1 к ГОСТ 31458–2015, проанализировать причины, по которым ГОСТ на «документы о приемочном контроле» не используются изготовителями труб и выработать понятную концепцию актуализации ГОСТ 31458-2015, направленную на устранение причин препятствующих его применению.	
6	Введение	АО «ПНТЗ» №ПН01-Инд (ПНТЗ)/01921 от 20.09.2017	Элемент «Введение». Второй абзац, четвертое предложение. Изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на «приемо-сдаточный контроль»; добавить предложение (после четвертого): «Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем виды контроля продукции не применяются в трубной промышленности».	Неудачно изложено. Четвертое предложение заменяется на два. После это фраза «добавить предложение после четвертого» выглядит не очень понятно: после четвертого «старого» или четвертого «нового». Предлагаю изложить иначе – четвертое предложение меняется на три других: Второй абзац, четвертое предложение. Изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на «приемо-сдаточный контроль. Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем виды контроля продукции не применяются в трубной промышленности».	Принято в редакции п.7
7	Введение	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	Элемент «Введение». Второй абзац, <u>четвертое</u> предложение. Изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на « <u>приемо-сдаточный</u> контроль»; добавить предложение (после	Элемент «Введение». Второй абзац. Четвертое предложение изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен, термин «специальный контроль» заменен термином «приемочный контроль». добавить предложение (после <u>пятого</u>):	Принято

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
			<p>четвертого): «Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем виды <u>контроля продукции</u> не применяются в трубной промышленности».</p>	<p>«Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем <u>документы о приемочном контроле 2.1 и 2.2</u> не применяют в трубной промышленности».</p> <p><i>В свое время термин «приемодаточный контроль» вводился искусственно, чтобы разделить документы о приемочном контроле на две группы. В связи с исключением документов 2.1 и 2.2, оформляемых по результатам технологического контроля, необходимость такого деления отпала, и появилось противоречие: «документ о <u>приемочном контроле</u>» оформляется по результатам «<u>приемодаточного контроля</u>».</i></p> <p><i>Предлагаем привести терминологию к единообразию и в соответствии с наименованием стандарта, разделом 1 и 5.1, а также в полное соответствие с ГОСТ 16504 термины 102 «приемочный контроль» и 47 «приемодаточные испытания», которые проводятся при приемочном контроле. Соответственно заменить термин «приемодаточный контроль» в 3.2, разделах 5 – 7, включая таблицу 1, приложении А (15 раз).</i></p>	
8	Введение	АО «ВТЗ» №053/16608 от 01.09.2017	<p>Элемент «Введение». Второй абзац, <u>четвертое</u> предложение. Изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на</p>	<p>Элемент «Введение». Второй абзац. <u>Четвертое</u> предложение изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен, термин «специальный контроль» заменен термином «приемочный кон-</p>	Принято

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
			<p>«<u>приемо-сдаточный</u> контроль»; добавить предложение (после четвертого): «Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем виды <u>контроля продукции</u> не применяются в трубной промышленности».</p>	<p>троль». добавить предложение (после четвертого): «Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем <u>документы о приемочном контроле 2.1 и 2.2</u> не применяют в трубной промышленности». <i>В свое время термин «приемо-сдаточный контроль» вводился искусственно, чтобы разделить документы о приемочном контроле на две группы. В связи с исключением документов 2.1 и 2.2, оформляемых по результатам технологического контроля, необходимость такого деления отпала, и появилось противоречие: «документ о <u>приемочном контроле</u>» оформляется по результатам «<u>приемо-сдаточного</u> контроля».</i> <i>Предлагаем привести терминологию к единообразию и в соответствие с наименованием стандарта, разделом 1 и 5.1, а также в полное соответствие с ГОСТ 16504 термины 102 «приемочный контроль» и 47 «приемо-сдаточные испытания», которые проводятся при приемочном контроле. Соответственно заменить термин «приемо-сдаточный контроль» в 3.2, разделах 5 – 7, включая таблицу 1, приложении А (15 раз), а также в элементе «Содержание» (2 раза) и в третьем абзаце элемента «Введение»</i></p>	
9	Введение	ВНИИНМАШ	«Элемент «Введение». Второй	Предлагаем все эти изменения изло-	

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
		эл. письмо от 02.08.2017	абзац, четвертое предложение. Изложить в новой редакции: «Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на «приемо-сдаточный контроль»; добавить предложение (после четвертого): «Исключен раздел 4, т.к. указанные в нем виды контроля продукции не применяются в трубной промышленности»».	жить в одном абзаце: «Элемент «Введение». Второй абзац изложить в следующей редакции: «В настоящем стандарте изменена область применения -стандарт распространяется на документы о приемочном контроле при поставке стальных и чугунных труб и соединительных деталей к ним. В настоящий стандарт не включены нормативные ссылки примененного международного стандарта ИСО 10474:2013, поскольку они не распространяются на стальные и чугунные трубы и соединительные детали к ним. Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен на «приемо-сдаточный контроль». Исключен раздел 4, т. к. указанные в нем виды контроля продукции не применяются в трубной промышленности».	
10	Область применения, 5.1, приложение А	АО «ВТЗ» №053/16608 от 01.09.2017	...нормативная и/или техническая документация...	Заменить слова «нормативная и/или техническая документация» на «нормативная документация (5 раз)	Принято
11	3.2	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	3.2 <i>приемо-сдаточный контроль</i> (acceptance delivery tests): <i>Контроль</i> , проводимый на продукции или образцах от продукции, отобранных от партии, предназначенной для поставки, по документированным процедурам в соответствии с техническими требованиями	<i>Дополнить в Изменение № 1:</i> Пункт 3.2 и далее по тексту стандарта. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль» на «приемочный контроль» (15 раз); « <i>acceptance delivery tests</i> » на « <i>acceptance inspection</i> ».	Принято частично. Пункт 3.2 и далее по тексту стандарта. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль» на «приемо-сдаточные испытания» (14 раз)

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
			заказа с целью определения соответствия этим требованиям.		
12	3.2	АО «ВТЗ» №053/16608 от 01.09.2017	3.2 <i>приемо-сдаточный контроль</i> (<i>acceptance delivery tests</i>): <i>Контроль</i> , проводимый на продукции или образцах от продукции, отобранных от партии, предназначенной для поставки, по документированным процедурам в соответствии с техническими требованиями заказа с целью определения соответствия этим требованиям.	<i>Дополнить в Изменение № 1:</i> Пункт 3.2 и далее по тесту стандарта. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль» на «приемочный контроль» (15 раз); « <i>acceptance delivery tests</i> » на « <i>acceptance inspection</i> ».	Принято частично. Пункт 3.2 и далее по тесту стандарта. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль» на «приемо-сдаточные испытания» (14 раз)
13	5.1	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	5.1 Документы <i>о приемочном контроле, в которых изготовитель удостоверяет, что поставляемая продукция соответствует требованиям заказа, и приводит результаты приемо-сдаточного контроля.</i> Размер контролируемой партии, виды и периодичность контроля устанавливаются в нормативном или техническом документе на продукцию и/или в заказе. <i>В документах о приемочном контроле могут быть указаны результаты приемо-сдаточного контроля заготовки, используемой для производства продукции.</i>	<i>Дополнить в Изменение № 1</i> Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «размер» на « <i>правила формирования</i> », «контроля» на « <i>приемо-сдаточных испытаний</i> ».	Принято частично Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «размер» на « <i>формирование</i> », «контроля» на « <i>приемо-сдаточных испытаний</i> »
14	5.1, 5.2	АО «ВТЗ» №053/16608 от	5.1 Документы <i>о приемочном контроле, в которых изгото-</i>	Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «размер» на « <i>правила формиро-</i>	Принято частично, см. п.13

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
		01.09.2017	<p><i>витель удостоверяет, что поставляемая продукция соответствует требованиям заказа, и приводит результаты приемо-сдаточного контроля. Размер контролируемой партии, виды и периодичность контроля устанавливаются в нормативном или техническом документе на продукцию и/или в заказе.</i></p> <p><i>В документах о приемочном контроле могут быть указаны результаты приемо-сдаточного контроля заготовки, используемой для производства продукции.</i></p> <p>Пункт 5.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «– Документ 3.2 – документ о приемо-сдаточном контроле, достоверность которого подтверждается подписью уполномоченного представителя изготовителя, не занятого в производственном процессе, и подписью представителя инспектирующей организации».</p>	<p>вания», «контроля» на «приемо-сдаточных испытаний».</p> <p>Пункт 5.2. Исключить слова: «подписью представителя органов государственного контроля (надзора) и/или».</p>	<p>Отклонено (Обратить внимание на принятое решение РГ1 ПК7 исключить слова «подписью представителя органов государственного контроля (надзора) и/или»)</p>
15	5.2	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	<p>Пункт 5.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «– Документ 3.2 – документ о приемо-сдаточном контроле, достоверность которого подтверждается подписью уполно-</p>	<p>Пункт 5.2. Исключить слова: «подписью представителя органов государственного контроля (надзора) и/или».</p>	<p>Отклонено (Обратить внимание на принятое решение РГ1 ПК7 исключить слова «подписью представителя органов государственного</p>

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
			моченного представителя изготовителя, не занятого в производственном процессе, и подписью представителя инспектирующей организации».		<i>контроля (надзора) и/или»)</i>
16	раздел 7, таблица 1	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции:...	<i>Учитывая небольшой объем стандарта, изложение таблицы в новой редакции приведет к тому, что объем изменений превысит допустимые 20 %, то же для таблицы Б.1. Изложить изменение в редакции: Раздел 7. Таблица 1. Строки «Документ 2.1» и «Документ 2.2» исключить; Строка «Документ 3.2». Исключить слова: «уполномоченный представитель органов государственного контроля (надзора) и/или»</i>	Принято частично. Таблица 1 изложить в новой редакции (см приложение)
17	раздел 7, таблица 1	АО «ВТЗ» №053/16608 от 01.09.2017	Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции:...	<i>Учитывая небольшой объем стандарта, изложение таблицы в новой редакции приведет к тому, что объем изменений превысит допустимые 20 %, то же для таблицы Б.1. Изложить изменение в редакции: Раздел 7. Таблица 1. Строки «Документ 2.1» и «Документ 2.2» исключить; Строка «Документ 3.2». Исключить слова: «уполномоченный представитель органов государственного контроля (надзора) и/или»</i>	См. п.16
18	раздел 7, таблица 1	АО «ПНТЗ» №ПН01-Инд (ПНТЗ)/01921 от 20.09.2017	Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции:...	Необходимо исключить раздел 7 и таблицу 1 из ГОСТ 31458-2015, т.к. она не содержит новой и полезной информации, просто дублируется изложенное в предыдущих разделах. При этом запу-	Отклонено

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПКЗ
				танная классификация и терминология вызывают массу вопросов и противоречат тексту стандарта. В таблице 1 проекта изменения получается: документ вида 3.1 это документ о приемочном контроле на приемосдаточный контроль. Зачем такое искусственно надуманное усложнение? В 5.2. четко указано: документ 3.1 – документ о приемо-сдаточном контроле. Просто и понятно. Таблица 7 не требуется для понимания и выполнения стандарта.	
19	Приложение Б, таблица Б.1	ПАО «ТМК» №75/06548 от 31.08.2017	Приложение Б. Таблицу Б.1 изложить в новой редакции:...	Приложение Б. Таблица Б.1. Графа «Структура настоящего стандарта». Заменить для раздела 4 подразделы «4.1» и 4.2» на «–» (прочерк).	Отклонено
20	Приложение Б, таблица Б.1	АО «ВТЗ» №053/16608 от 01.09.2017	Приложение Б. Таблицу Б.1 изложить в новой редакции:...	Приложение Б. Таблица Б.1. Графа «Структура настоящего стандарта». Заменить для раздела 4 подразделы «4.1» и 4.2» на «–» (прочерк).	Отклонено
21	В целом по стандарту	Госстандарт Республики Беларусь		Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют	Принято к сведению
22	По всему тексту стандарта	Кыргызстандарт		Без замечаний и предложений	Принято к сведению